

广西同泽工程项目管理股份有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：校园文化类工程

项目编号：WZZC2019-J1-30006-GXTZ

采购单位：藤县塘步镇中心校

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2019年10月

目 录

第一章 竞标人须知及前附表	5
竞标人须知前附表	7
一 总 则	10
1、适用范围及定义.....	10
2、合格的竞标人.....	10
3、竞标费用.....	10
二 竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）	10
4、谈判文件的构成.....	10
5、谈判文件的澄清和修改.....	11
三 竞标文件的编制	11
6、竞标文件编写的注意事项.....	11
7、竞标文件的文字及计量单位.....	11
8、竞标文件的构成及装订要求.....	11
9、竞标文件格式.....	12
10、竞标竞标.....	12
11、竞标货币.....	12
12、竞标人资格证明文件.....	12
13、证明货物、生产厂家合格和符合谈判文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供， 否则其竞标无效）.....	13
14、竞标的有效期.....	13
15、竞标文件书写及签名、盖章要求.....	13
16、竞标保证金.....	13
四 竞标文件的递交	14
17、竞标文件的密封与标记.....	14
18、竞标截止时间、地点.....	14
19、竞标文件的修改及撤回.....	14
五 竞争性谈判（简称谈判）与评标	14
20、谈判.....	14
21、评标.....	15
22、无效的竞标文件.....	16
23、废标.....	16
六 签订合同	16
24、成交结果公示.....	16
25、成交通知.....	17
26、合同授予标准.....	17
27、签订合同.....	17
28、履约保证金.....	17
七 其他事项	18
29、成交服务费.....	18
30、解释权.....	18
31、有关事宜.....	18
第二章 货物需求一览表	19
货物需求一览表	19
第三章 合同书及合同基本条款（格式）	35
第四章 评标方法	40
第五章 竞标文件（格式）	41
第六章 附件	57

广西同泽工程项目管理股份有限公司
校园文化类工程（WZZC2019-J1-30006-GXTZ）
竞争性谈判公告

受采购单位委托，广西同泽工程项目管理股份有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定拟对校园文化类工程进行竞争性谈判采购，诚邀符合资格的供应商参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、**采购项目名称：**校园文化类工程

二、**采购项目编号：**WZZC2019-J1-30006-GXTZ

三、**采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**文化墙、教育方针、价值观标语、楼道、走廊字画装饰等校园文化类工程采购；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

四、**采购预算金额（人民币）：**67.1309 万元。

五、**本项目需要落实的政府采购政策：**

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。
6. 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

六、**供应商资格要求：**

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物；
- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
- 4、本项目不接受联合体竞标；
- 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
- 6、本项目不接受未购买本竞争性谈判采购文件的竞标人竞标。

七、**竞争性谈判采购文件的获取：**

1. 发售时间：2019 年 10 月 29 日公告发布之时起至 2019 年 10 月 31 日止(上午 8:00 至 12:00, 下午 15:00 至 18:00)；

2. 发售地点：藤县公共资源交易中心三楼交易大厅；

3. 售 价：竞争性谈判采购文件工本费每本 250 元，售后不退。（不提供电子文档）

4. 报名条件：

（1）、报名前竞标人须登录全国企业信用信息公示系统（网址：<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询并打印企业信用信息公示电脑咨询单，查询供应商单位，点击“信息打印”生成的“企业信用信息公示报告”。

（2）、报名时须竞标单位法定代表人持身份证原件或由委托代理人持身份证原件、授权委托书原件，携带报名资料报名。报名资料包括：①、竞标单位法定代表人身份证复印件，委托代理人身份证复印件及授权委托书原件（委托代理时）；②、竞标单位的统一社会信用代码“三证合一”的营业执照正本或副本（未实行“三证合一”的须提供营业执照正本或副本、有效的企业组织机构代码证正本或副本、有效的税务登记证正本或副本）复印件；（以上资料提供复印件一套并加盖公章，原件现场核查。资料不全者，不予以报名。）

八、**竞标保证金(人民币)：人民币壹万贰仟元整（¥12000.00）**

竞标人应于 2019 年 11 月 1 日 9 时 00 分前将竞标保证金以转账或电汇等非现金形式从基本户转出至以下

账户。（交保证金截止时间同截标时间一致）

账户名称：藤县公共资源交易中心；

开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司；

银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000 。

九、竞标文件递交截止时间和地点：

竞标人应于 2019 年 11 月 1 日 9 时 00 分止，将竞标文件密封送交到藤县公共资源交易中心二楼 4 号开标厅，逾期送达的将予以拒收。

十、截标时间及地点：

1、本次竞标将于 2019 年 11 月 1 日 9 时 00 分，在藤县公共资源交易中心二楼 4 号开标厅截标，竞标人可以由法定代表人或委派授权代表出席开标会议（竞标人递交竞标文件时须出示本项目所需的法定代表人身份证明书及法定代表人身份证（如法定代表人参加竞标时）；法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（如委托代理人参加竞标时）；竞标保证金缴纳的银行转账底单；

企业法人营业执照原件）。

十一、本项目联系电话及通讯地址：

1. 采购人名称：藤县塘步镇中心校

地 址：藤县

联系人及电话：刘远绍 18977439809

2. 采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

本项目联系地址：藤县金桃七街，朝阳幼儿园后面

项目联系人及电话：周国梅 0774-7290599 传真：0774-7290766

3. 监督部门：藤县政府采购监督管理办公室

联系电话：0774-7288236

十二、网上查询：

广西壮族自治区政府采购网、梧州政府采购网、广西藤县人民政府门户网、藤县公共资源交易中心和广西同泽工程项目管理股份有限公司网。

藤县塘步镇中心校
2019 年 10 月 28 日

广西同泽工程项目管理股份有限公司
2019 年 10 月 28 日

第一章 竞标人须知及前附表

竞标须知目录

第一章 竞标人须知及前附表	5
竞标人须知前附表	7
一 总 则	10
1、适用范围及定义.....	10
2、合格的竞标人.....	10
3、竞标费用.....	10
二 竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）	10
4、谈判文件的构成.....	10
5、谈判文件的澄清和修改.....	11
三 竞标文件的编制	11
6、竞标文件编写的注意事项.....	11
7、竞标文件的文字及计量单位.....	11
8、竞标文件的构成及装订要求.....	11
9、竞标文件格式.....	12
10、竞标竞标.....	12
11、竞标货币.....	12
12、竞标人资格证明文件.....	12
13、证明货物、生产厂家合格和符合谈判文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效）.....	13
14、竞标的有效期.....	13
15、竞标文件书写及签名、盖章要求.....	13
16、竞标保证金.....	13
四 竞标文件的递交	14
17、竞标文件的密封与标记.....	14
18、竞标截止时间、地点.....	14
19、竞标文件的修改及撤回.....	14
五 竞争性谈判（简称谈判）与评标	14
20、谈判.....	14
21、评标.....	15
22、无效的竞标文件.....	16
23、废标.....	16
六 签订合同	16
24、成交结果公示.....	16
25、成交通知.....	17
26、合同授予标准.....	17
27、签订合同.....	17
28、履约保证金.....	17
七 其他事项	18
29、成交服务费.....	18
30、解释权.....	18
31、有关事宜.....	18
第二章 货物需求一览表	19
货物需求一览表	19
第三章 合同书及合同基本条款（格式）	35
第四章 评标方法	40
第五章 竞标文件（格式）	41
第六章 附件	57

竞标人须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	项目名称：校园文化类工程 项目编号：WZZC2019-J1-30006-GXTZ
2	2.1	<p>竞标人资格及要求：</p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物；</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>4、本项目不接受联合体竞标；</p> <p>5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>6、本项目不接受未购买本竞争性谈判采购文件的竞标人竞标。</p>
3	3.1	<p>竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》中所有的货物和服务内容作唯一完整竞标。</p> <p>（本项目只允许递交一个方案的竞标，不接受任何有选择性的竞标。）</p>
4	4.1	竞标有效期：竞标截止日期后 60 天。
5	5.1	竞标文件： <u>一套正本 四套副本</u>
5	5.2	<p>澄清与修改：</p> <p>竞标人发现竞争性谈判采购文件有误或有不合理要求的，必须在收到竞争性谈判采购文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。</p>
6	6.1	<p>竞标保证金：人民币¥12000.00 元。</p> <p>交款方式：银行转账、电汇。（必须从竞标人的基本账户转账或电汇到以下指定的竞标保证金专用账户。禁止采用现钞交纳方式）递交至以下帐户：</p> <p>账户名称：藤县公共资源交易中心；</p> <p>开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司；</p> <p>银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000；</p> <p>【注：竞标保证金必须在本 2019 年 11 月 1 日 9 时 00 分前到达（以到账为准），电汇或者转帐支票必须注明“采购单位名称”“项目名称、编号、竞标保证金”字样（如不注明，查不到帐概不负责）。本项目截标时经查实竞标保证金没有到账的，其竞标将被否决竞标处理。】</p> <p>在竞标截止时间前在开标现场查验保证金银行转账（电汇）底单复印件交采购人员审验，另底单复印件需加盖供应商单位公章装入报价文件。如保证金不按规定时间内到账的（以藤县公共资源交易中心的到账记录为准），采购人不予受理竞标人的报价文件。</p> <p>4、竞标保证金退付办法：</p>

		<p>4.1、若不是成交候选人的竞标单位—成交公告发布第二天起，二个工作日内由采购人或采购代理机构统一出具退款函，送交易中心财务室在五个工作日内原路退付到各竞标人的账户。</p> <p>4.2、若是成交候选人的成交单位—采购人或采购代理机构在成交人缴纳履约保证金后二个工作日内出具退款函，送交易中心财务室在五个工作日内原路退付到各竞标人的账户。</p>
7	7.1	<p>竞标文件递交截止时间：2019年11月1日9时00分</p> <p>竞标文件以密封形式递交至：藤县公共资源交易中心二楼4号开标厅</p> <p>地 址：陶瓷园管委会。</p>
8	8.1	<p>谈判时间：2019年月日时分截标后</p> <p>谈判地点：藤县公共资源交易中心二楼4号开标厅</p>
9	9.1	<p>评标办法：最低评标价法（详见第四章评标方法）</p>
10	10.1	<p>项目履约保证金为成交金额的5%，由竞标人在领取成交通知书前自行缴纳到藤县公共资源交易中心帐户，且必须通过竞标人的基本账户以银行转账方式缴纳。</p> <p>履约保证金专户：</p> <p>账户名称：藤县公共资源交易中心；</p> <p>开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司；</p> <p>银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000；</p> <p>履约保证金须在合同标的完工验收合格后以银行转账方式如数退还（不计利息），并退还到竞标人的基本账户。退还履约保证金时中标人须提供以下资料：</p> <p>1、《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式四份；2、履约保证金收据原件；3、工程竣工验收报告或《政府采购货物验收单》；4、《成交合同》复印件。</p>
11	11.1	<p>成交服务费参考发改办价格（2003）857号文件精神，由成交供应商支付，其金额按国家发展计划委员会会计价格[2002]1980号文“货物类”和发改价格[2011]534号文收费标准收取，竞标人须将该部分费用考虑在竞标竞标中。</p>
12	12.1	<p>签订合同：成交供应商领取成交通知书后，须凭“履约保证金收据”按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。</p>
13	13.1	<p>注：所有竞标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并向采购人提交以下相关证件供核查：</p> <p>2、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证；（如法定代表人参加竞标时）</p> <p>3、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；（如委托代理人参加竞标时）</p> <p>4、竞标保证金缴纳的银行转账底单复印件；</p> <p>5、企业法人营业执照副本；（未实行三证合一营业执照的企业还须提供企业组织机构代码证副本、企业税务登记证副本）</p> <p>以上证件必须提供原件。否则其竞标文件按无效竞标处理。（证件原件将于评标结束后退还）</p>
14	其他补充内容	<p>本项目不允许转包或分包，如成交人出现转包或分包情形，采购人有权取消其成交资格，且竞标保证金不予退还。</p>
	现场踏勘	<p>1、招标人不组织踏勘，由竞标人自行踏勘项目现场。</p> <p>2、竞标人踏勘现场发生的费用自理。</p> <p>3、竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。</p>
15	15.1	<p>竞标人必须对响应文件中所提供的所有文件的真实性、有效性及合法性负责，</p> <p>如果经查实竞标人提供虚假资料的，竞标无效，如中标，即取消其中标资格。</p>

16	16.1	<p>政府采购合同公告：</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各竞标人应在响应文件中注明竞标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。</p>
17	17.1	<p>签字、盖章：</p> <p>1、本竞争性谈判采购文件中描述竞标人“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其他形式印章均不能代替公章；</p> <p>2、本竞争性谈判采购文件中描述竞标人的“签字”，是指竞标人的法定代表人或其授权委托代理人亲自在竞争性谈判采购文件规定签署处亲笔写上个人名字的行为，私章、签名章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p>
18	18.1	<p>构成本竞争性谈判采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按补遗或澄清文件、竞标公告、竞标人须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者优先。按前款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>

竞标人须知

一 总 则

1、适用范围及定义

- 1.1 适用范围：本竞争性谈判采购文件仅适用于本次竞标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。
- 1.2 定义：
 - 1.2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。
 - 1.2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。
 - 1.2.3 “竞标人”系指购买了本竞争性谈判采购文件且提交《竞标文件》参加采购活动的供应商。
 - 1.2.4 “货物”系指卖方按竞争性谈判采购文件规定向买方提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
 - 1.2.5 “服务”系指竞争性谈判采购文件规定卖方须承担的技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
 - 1.2.6 “竞标文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含竞标、技术和服务等所有内容的文件。

2、合格的竞标人

2.1 合格的竞标人应符合竞标人须知前附表所规定的资格要求：

2.1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物；

2.1.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.1.4、本项目不接受联合体竞标；

2.1.5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.1.6、本项目不接受未购买本竞争性谈判采购文件的竞标人竞标。

2.2 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3 竞标联合体（如允许时）：由两个以上的竞标人组成一个联合体以一个竞标人身份共同竞标时，须符合第 2.1 款的要求。

3、竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与编写和提交竞标文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二 竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

4、谈判文件的构成

4.1 谈判文件包括：

竞标公告{见 2019 年 10 月 28 日（广西壮族自治区政府采购网、广西藤县人民政府门户网站、藤县公共资源交易中心和广西同泽工程项目管理股份有限公司网、梧州政府采购网）

第一章 竞标人须知及前附表

第二章 货物需求一览表

第三章 合同基本条款及合同（格式）

第四章 评标方法

第五章 竞标文件（格式）

第六章 附件

5、谈判文件的澄清和修改

5.1 竞标人应认真查阅谈判文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或货物采购要求具有唯一性的，竞标人必须在竞标截止日期三日前要求澄清。否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2 任何要求澄清文件的竞标人，均应在竞标截止日期三日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3 采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间两日前，在广西壮族自治区政府采购网、广西藤县人民政府门户网站、藤县公共资源交易中心和广西同泽工程项目管理股份有限公司网、梧州政府采购网上发布更正公告，该澄清或修改的内容为谈判文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和开标时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网、梧州政府采购网、广西藤县人民政府门户网站、藤县公共资源交易中心和广西同泽工程项目管理股份有限公司网同时网上发布变更公告。

5.5 竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》（格式详见附件1）通知采购代理机构，确认已收到该文件，否则，由此造成一切后果由竞标人承担。

三 竞标文件的编制

6、竞标文件编写的注意事项

6.1 竞标人应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制竞标文件。如果没有按谈判文件要求提交竞标文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

7、竞标文件的文字及计量单位

7.1 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

7.2 竞标文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8、竞标文件的构成及装订要求

8.1 竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件应包括下列内容：

一、竞标函

二、竞标报价表

三、偏离表

四、竞标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供）

五、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）

六、其它材料

8.2 竞标人必须按谈判文件第五章《竞标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，竞标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

9、竞标文件格式

9.1 竞标人应按竞标文件提供的竞标函、竞标报价表、偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物名称、质量、技术参数、产地、生产厂家、数量及货物所执行的标准及标准号等。

10、竞标竞标

10.1 竞标竞标：竞标人必须就《货物需求一览表》中所有的货物和服务内容作唯一完整竞标。（本项目只允许递交一个方案的竞标，不接受任何有选择性的竞标。）

10.2 竞标竞标应包括货物的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.3 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的竞标失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.4 竞标人在最终报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在最终竞标中，成交人在供货时应按文件及最终谈判结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何费用。

11、竞标货币

11.1 竞标应以人民币竞标。

12、竞标人资格证明文件

12.1 资格证明文件应包含（以下（一）～（十三）项材料必须提供且加盖竞标单位公章，如提供不全或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其报价资格）：

（一）竞标函（必须提供）；

（二）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（三）委托代理人身份证复印件及法定代表人授权书原件（如委托代理时，必须提供）；

（四）竞标保证金银行转账凭证复印件（必须提供）；

（五）有效的营业执照副本复印件（未实行“三证合一”的还须提供组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）（必须提供）；

（六）竞标人近半年任意连续三个月的依法缴纳税费凭证或证明或《依法免税证明》复印件（必须提供）；

（七）竞标人近半年任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金凭证或证明或《依法免交社保证明》复印件（必须提供）；

（八）竞标人 2018 年度财务状况报告复印件（若为新成立的企业则出具企业成立至今的财务报表）（必须提供）；

（九）竞标报价明细表（必须提供）；

（十）技术规格偏离表（必须提供）；

（十一）项目实施方案及售后服务承诺书（必须提供）；

（十二）无行贿犯罪记录承诺书（必须提供）；

（十三）竞标单位认为需要提供的材料（如：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、企业信誉证

明材料、业绩证明材料)。

13、证明货物、生产厂家合格和符合谈判文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效）

14、竞标的有效期

14.1 竞标有效期：**竞标文件从竞标截止日期后 60 天内有效。**

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标有效期满后 5 个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经评标委员会确认有效且没有超出竞标文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15、竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1 竞标文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

15.2 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.3 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.4 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。

15.5 竞标文件的份数：**正本一份，副本四份，共五份。**并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16、竞标保证金

16.1 竞标保证金应用人民币，**其金额为¥12000.00 元。**

16.2 联合体竞标的，可以由联合体中的一方或者共同提交竞标保证金，以一方名义提交竞标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.3 交款方式：转帐、电汇等形式（本项目不接受银行保函形式的竞标保证金）。办理竞标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“**竞标单位名称**”及事由“**WZZC2019-J1-30006-GXTZ 保证金**”，以免耽误竞标。

16.4 无论是何种交款方式，竞标人应按本须知第 31 条中明确的开户名称、开户银行、帐号，必须在**本项目截止时间前**到达（以到账为准）。（请竞标人及时询问保证金是否到户，以免耽误竞标。）

16.5 对未按谈判文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，谈判小组将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.6 竞标保证金的退付

16.6.1 不是成交候选人的竞标单位——成交公告发布第二天起，2 个工作日内由招标人或招标代理机构统一出具退款函（函中提供不是成交候选人可以退款的竞标单位名单），送交易中心财务室在 5 个工作日内原路退付到各竞标人的账户。

2、成交候选人的竞标单位——招标人或招标代理机构在中标人缴纳履约保证金后 2 个工作日内出具退款函，送交易中心财务室在 5 个工作日内原路退付到各竞标人的账户不计利息。

16.7 有下列情形之一时，竞标保证金将不予退还：

- (1) 竞标人在竞标有效期内撤回其竞标；
- (2) 成交供应商未能在规定期限内：
 - ①根据本须知第 27 条规定签订合同；
 - ②根据本须知第 28 条规定提交履约保证金。

四 竞标文件的递交

17、竞标文件的密封与标记

17.1 竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2 竞标人应将竞标文件（正本一本，副本四本）一并装入竞标文件袋中加以密封；并在封口处盖单位公章。

17.3 竞标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

(2) 项目名称：_____

(3) 项目编号：_____

(4) 竞标单位：_____

(5) 注明“_____年_____月_____日_____时_____分前不得拆封”

17.4 本公司提供的文件袋无法装入竞标文件时，竞标人可按上述要求和文件袋样式另行包装。

17.5 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

17.6 竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

18、竞标截止时间、地点

18.1 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间，即**2019年11月1日9时00分前**。

18.2 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，即**藤县公共资源交易中心二楼4号开标厅**，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

19、竞标文件的修改及撤回

19.1 竞标人在竞标截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回，竞标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

19.2 竞标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3 在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标，否则其全部竞标保证金将不予退还。

五 竞争性谈判（简称谈判）与评标

20、谈判

20.1 谈判时间及地点：于**2019年11月1日9时00分截标后**为与竞标人谈判时间，具体时间及地点由本公司另行通知。

20.2 采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由政府采购专家库中随机抽取的专家、采购人代表共三人以上（含三人）单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3 谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

20.4 谈判程序：

(1) 竞标人可由1~3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人（持本人身份证）或其授权的委托人（持授权委托书及本人身份证

证)必须持证件依时到达现场等候参加谈判,并自觉接受核验上述证件。**竞标人在规定时间内不参加谈判的,视为竞标人自动放弃竞标。**

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判,谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的,谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头竞标,而应以书面密封形式竞标。

(3)谈判内容应作记录,并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4)谈判结束后,谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新竞标等内容的应答文件,应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章,应答文件构成竞标文件的一部分。

(5)谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启,并进行评审后,认为有必要再次进行谈判的,可再次与竞标人进行谈判(最多三轮),直至谈判小组认为没有必要再进行谈判,谈判方可结束。对最后一轮谈判,谈判小组应明确告知竞标人,并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.5 最终谈判结束后,谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

20.6 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

21、评标

21.1 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标,评标的依据为谈判文件和竞标文件及谈判应答文件等。评标小组决定竞标的响应性只根据竞标文件本身的内容,而不寻找其他的外部证据。

21.2 评标程序

评标按以下程序进行:竞标文件初审、谈判、评审结论、综合评审与比较、推荐成交供应商等。

1) 竞标文件初审。初审包括资格性审查和符合性审查。

(1)资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判采购文件的规定对竞标文件的资质证明、竞标保证金等进行审查,以确定竞标人是否具备竞标资格。它所涉及到的主要文件和内容为谈判文件竞标须知第12条、第13条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果竞标人不具备竞标资格,不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其竞标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据谈判文件的规定,从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定)。实质性偏离是指:(1)实质性影响合同的范围、质量和履行;(2)实质性违背谈判文件,限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务;(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的竞标人的竞争地位。对没有实质性响应的竞标文件将不进行评审,其竞标将被拒绝。

(3)竞标人凡有下列情况之一者,将被视为未能通过资格和符合性审查,从而不进入下一阶段评审:

- ① 竞标文件未按本须知第8条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的;
- ② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的;
- ③ 未按本须知第12.1款、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的;或签字人未经法定代表人有效授权委托的;
- ④ 未按有关要求提交足额竞标保证金的;
- ⑤ 竞标有效期不满足谈判文件要求的;
- ⑥ 竞标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;
- ⑦ 竞标人提交的是可选择的竞标的;
- ⑧ 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的(如严重背离采购货物需求、合同协议要求、等);
- ⑨ 通过对《货物需求一览表》内容的修改以达到满足技术要求的;竞标文件技术规格偏离表没有按要

求表述的或与《货物需求一览表》（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；
不能满足《货物需求一览表》中的重要技术参数的；

⑩ 竞标文件中提供虚假或失实资料的；

⑪ 不符合有关法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性条款。

2) **谈判**。谈判程序见本须知第 20 条款。

3) **评审结论**。根据竞标人商务、技术性和价格谈判结果，确定竞标人的响应程度以及对竞标文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评标程序的结论。

本项目是以政府采购预算价（采购单位的控制价）为最高限价，当竞标人的最终竞标竞标超出政府采购预算价时，且采购人不能支付的，谈判小组对其竞标文件不再进行下一阶段评审。

4) **比较与评价**。本项目采用的评标方法为**最低评标价法**（详见第四章）。谈判小组按照谈判文件中规定的评标方法和标准，对进入详评的竞标人的竞标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5) **推荐成交候选供应商名单**。谈判小组根据评分办法的成交标准及成交候选供应商推荐原则依次推荐中标候选人名单。

6) **编写评标报告**。

21.3 评标会纪律

21.3.1 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3.2 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

22、无效的竞标文件

22.1 竞标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

(1) 竞标人未按谈判文件要求提供资格证明文件的；

(2) 应交未交竞标保证金的；

(3) 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4) 不具备谈判文件中规定资格要求的；

(5) 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

23、废标

23.1 谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判小组将予以废标；

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 所有竞标人的竞标均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的；

(4) 谈判文件存在不合理条款的，竞标公告时间及程序不符合规定的；

23.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

六 签订合同

24、成交结果公示

24.1 本项目评审工作结束后，采购代理机构将在广西壮族自治区政府采购网、广西藤县人民政府门户网站、藤县公共资源交易中心和广西同泽工程项目管理股份有限公司网、梧州政府采购网上公布成交结果。

24.2 竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

25、成交通知

25.1 成交结果公示期间无竞标人提出质疑，采购代理机构将在公示期后向成交供应商发出成交通知书。

25.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。在成交通知书发出到合同签署这段时间里，采购文件和竞标文件没有涉及的内容可以进行谈判，采购人和成交供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

25.3 本公司无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

26、合同授予标准

26.1 合同授予被确定为实质上响应谈判文件要求，评标认为具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名在最前的成交候选供应商为成交供应商。

26.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

26.3 若排名第一的成交候选供应商自愿放弃成交供应商资格或不能履行合同，则排名第二的成交候选供应商为成交供应商，依次类推。

27、签订合同

27.1 合同将授予被确定为中标的竞标人。

27.2 成交供应商领取成交通知书后，须凭“履约保证金收据”按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

27.3 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商所递交的全部竞标保证金将不予退还。

27.4 采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购单位签订合同，或重新组织采购。

27.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一个成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

27.6 由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

27.7 采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

28、履约保证金

28.1 项目履约保证金为成交金额的5%，由竞标人在领取成交通知书前自行缴纳到藤县公共资源交易中心账户，且必须通过竞标人的基本账户以银行转账方式缴纳。

履约保证金财政专户：

账户名称：藤县公共资源交易中心；

开户银行：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司；

银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000。

履约保证金须在合同标的完工验收合格后以银行转账方式如数退还（不计利息），并退还到竞标人的基本账户。退还履约保证金时中标人须提供以下资料：1、《政府采购项目履约保证金退付审批表》一式四份；2、履约保证金收据原件；3、工程竣工验收报告或《政府采购货物验收单》；4、《成交合同》复印件。

28.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3 在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知广西同泽工程项目管理股份有限公司藤县分公司，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

七 其他事项

29、成交服务费

29.1 成交服务费按发改办价格（2003）857 号文件精神，由成交供应商支付，其金额按国家发展计划委员会会计价格[2002]1980 号文“货物类”和发改价格[2011]534 号文收费标准收取。

29.2 代理服务收费标准：

费率 成交金额（万元）	服务类型	货物招标	服务招标	工程招标
	100 以下		1.5%	1.5%
100-500		1.1%	0.8%	0.7%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为 200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%=1.5 万元

（200-100）万元×1.1%=1.1 万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

30、解释权

30.1 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31、有关事宜

31.1 所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司藤县分公司

地址：藤县金桃七街，朝阳幼儿园后面

邮政编码：543300

办公电话：0774-7290599 传真：0774-7290766

联系人：周国梅

第二章 货物需求一览表

货物需求一览表

说明:

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，供应商可选优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行应标。

2、本招标项目采购需求中项目要求及技术需求不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）同时填写报价明细表、技术响应表。

3、本竞争性谈判采购文件所称小型、微型企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4、供应商认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7、竞争性谈判采购文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在竞标文件中提供中文翻译文本。

8、评标时，如谈判小组发现本项目要求参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要参数及性能（配置）要求处理。

9、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

序号	项目名称	项目特征描述	数量
滕县塘步镇中心校文化墙			
1	美术室文化墙	一、规格：1m*4m=4m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm（±0.5mm）亚克力 uv 包运输现场安装。	4 平方
2	仪器室文化墙	一、规格：4m*1.5m=6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm（±0.5mm）亚克力 uv 包运输现场安装。	6 平方
3	电脑室文化墙	一、规格：4m*1.5m=6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型	6 平方

		3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	
4	书法室 文化墙	一、规格: 4m*1.5m=6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	6 平方
5	舞蹈室 文化墙	一、规格: 4m*1m=4m ² 0.65m*0.9m*2 块=1.17m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	5.17 平方
6	音乐室 文化墙	一、规格: 3.5m*1m=3.5m ² 0.65m*0.9m*2 块=1.17m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	4.67 平方
7	体育室 文化墙	一、规格: 2.6m*1m=2.6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	2.6 平方
8	心理咨询室 文化墙	一、规格: 3.6m*1.4m=5.04m ² 3.6m*1m=3.6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	8.64 平方
9	阅览室 文化墙	一、规格: 3.5m*1m=3.5m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	3.5 平方
10	图书室 文化墙	一、规格: 3.5m*1.5m*2 块=10.5m ² 0.4m*0.9m*4 块=1.44m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 3、面 3mm (±0.5mm) 亚克力 uv 包运输现场安装。	11.94 平方

11	名人警句	一、规格：0.4m*0.9m*47块=16.92m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	16.92 平方
12	厚德楼楼梯文化	一、规格：(2.3+3.3)m*1.2m*2幅=13.44m ² (1.2+3.5+2.3)m*1.2m*2幅=16.8m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	30.24 平方
13	春华楼楼梯文化	一、规格：(1.8+3.4)m*1.2m*2幅=12.48m ² (1.4+3.6+1.55)m*1.2m*2幅=15.72m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	28.2 平方
14	秋实楼楼梯文化	一、规格：(1.5+4.5)m*1.3m*6幅=46.8m ² (1.3+4.7+1)m*1.3m*6幅=54.6m ² 1.5m*3.5m*2幅=10.5m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	111.9 平方
15	博学楼楼梯文化	一、规格：1m*3.4m=3.4m ² (3+0.95)m*1.3m*8幅=41.08m ² 3.4m*1.2m*8幅=32.64m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	77.12 平方
16	走廊头	一、规格：2m*1.65m*3块=9.9m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	9.9 平方
17	校门外围墙	一、规格：3.67m*1.54m*9幅=50.87m ² 3.66m*1.54m*2幅=11.27m ² 3.65m*1.54m*2幅=11.24m ² 3.64m*1.54m=5.61m ² 3.79m*1.54m=5.84m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	84.83 平方
18	校门外墙浮雕	一、规格：3.46m*1.54m=5.33m ² 玻璃钢材质喷煅铜，比其他材质的表现力要强很多，质量较轻便于运输及安装，使用年限较长，维修方便（玻璃钢是使用环氧树脂及玻璃纤维制作，有些快艇的船体也使用此材质）	5.33 平方
19	博学楼走廊宣传	一、规格：1m*1.6m*4块=6.4m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	6.4 平方
20	博学楼侧面墙	一、规格：宽 6m*高 9m=54m ² 二、专业校园文化制作	54 平方

		1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场高空安装	
21	多多彩 彩卡通 形象	一、规格:高 4.1*宽 3.7 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装	15.17 平方
22	不锈钢 烧漆宣 传栏	一、规格:内框 2400*1340 总长 12 米,高 2.4 米 304#不锈钢与铝合金开启式型材组合,汽车漆烤漆, 内容进口油墨丝网印刷	12 米
藤县塘步镇沙田小学文化墙			
1	图书室 文化墙	一、规格:4m*1m=4m ² 0.4m*0.8m*2 块=0.64m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.64 平方
2	阅览室 文化墙	一、规格:4m*1m=4m ² 0.4m*0.8m*2 块=0.64m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.64 平方
3	科学仪 器室文 化墙	一、规格:4m*1m=4m ² 0.4m*0.8m*2 块=0.64m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.64 平方
4	音乐室 文化墙	一、规格:4m*1m=4m ² 0.4m*0.8m*2 块=0.64m ²	4.64 平方
5	美术室 文化墙	一、规格:4m*1m=4m ² 0.4m*0.8m*2 块=0.64m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.64 平方
6	体育室 文化墙	一、规格:4m*1.2m=4.8m ² 0.4m*0.8m*3 块=0.96m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.76 平方
7	计算机 室文化 墙	一、规格:4m*1.2m=4.8m ² 0.4m*0.8m*3 块=0.96m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.76 平方
8	钛金字 校训	(内容:知书知礼,成就人生) 一、规格:0.8m*0.9m 材质:钛金喷汽车烤漆红色 工艺:雕刻、焊接	8 字

		包运输含现场高空安装	
9	钛金字	（内容：校训） 一、规格：0.6m*0.7m 材质：钛金喷汽车烤漆红色 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	2字
10	走廊名言警句	一、规格：0.8m*0.4m*16块=5.12m ² 0.9m*0.6m*16块=8.64m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	13.76平方
11	功能室楼梯	一、规格：3.1m*1m*2块=6.2m ² 2.3m*1m*2块=4.6m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	10.8平方
12	楼梯文化	一、规格：(1.4+4+1.4)m*1.1m*2幅=14.96m ² (1.2+4+1.5)m*1m*2幅=13.4m ² (1+3.5+1.6)m*1.2m=7.32m ² (1.5+3.5+1.2)m*1.3m=8.06m ² (1.4+3.5+1.4)m*1.3m=8.19m ² (1+3.5+1.6)m*1.3m=7.93m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	59.86平方
藤县塘步镇孔良小学文化墙			
1	卫生室文化墙	一、规格：4m*1.2m=4.8m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8平方
2	少先队室文化墙	一、规格：4m*1.2m=4.8m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8平方
3	体育器材室文化墙	一、规格：4m*1.2m=4.8m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8平方
4	音乐室文化墙	一、规格：3.5m*0.4m=1.4m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	1.4平方
5	美术室文化墙	一、规格：3.5m*0.4m=1.4m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	1.4平方

6	阅览室文化墙	一、规格：3.5m*1.2m=4.2m ² 名人警句 1m*0.8m*2 块=1.6m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	5.8 平方
7	图书室文化墙	一、规格：3.5m*1.2m=4.2m ² 名人警句 1m*0.8m*2 块=1.6m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	5.8 平方
8	实验室文化墙	一、规格：3.5m*1.2m=4.2m ² 名人警句 1m*0.8m*2 块=1.6m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	5.8 平方
9	仪器室文化墙	一、规格：3.5m*1.2m=4.2m ² 名人警句 1m*0.8m*2 块=1.6m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	5.8 平方
10	教学楼走廊名人警句	一、规格：1m*0.8m*11 块=8.8m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	8.8 平方
11	功能室走廊名人警句	一、规格：1m*0.8m*8 块=6.4m ²	6.4 平方
12	教学楼侧面墙	安装内容：教育方针，社会主义核心价值观，中小学生守则，日常行为规范，中国地图，世界地图 一、规格：5m*3m*2 块=30m ² 5m*2.5m=12.5m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	42.5 平方
13	功能室楼梯文化	一、规格： (1.4+3.5+1)m*1.2m*4 块=28.32m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	28.32 平方
14	教学楼楼梯文化	一、规格：(1.5+3.5+1.7)m*1.2m=8.04m ² 3.5m*1.2m=4.2m ² (2.3+3.6+1.3)m*1.2m=8.64m ² 2.2m*1.2m=2.64m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型包运输现场安装。	23.52 平方
15	钛金字(三风)	规格：70×80cm 材质：钛金喷汽车烤漆红色	24 字

		工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	
16	钛金字	校风 教风 学风 规格：40×40cm 材质：钛金喷汽车红色漆 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	6字
藤县塘步镇古佩小学 PVC 文化墙			
1	教师办公室宣传	一、规格：4*1.2米=4.8平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8平方
2	行政办公室宣传	一、规格：4*1.2米=4.8平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8平方
3	计算机室文化墙	一、规格：4*0.8米=3.2平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.2平方
4	美术室文化墙	一、规格：4*1.2米=4.8平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8平方
5	音乐室文化墙	一、规格：4*1米=4平方 名言警句（0.8*0.4米）*4块=1.28平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.28平方
6	实验室文化墙	一、规格：4*1.5米=6平方 名言警句（0.9*0.6米）*4块=2.16平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	8.16平方
7	仪器室文化墙	一、规格：4*1米=4平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4平方
8	卫生保健文化墙	一、规格：2*1.2米=2.4平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	2.4平方
9	体育室文化墙	一、规格：4*1米=4平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型	4平方

		包运输现场安装。	
10	名人名言	一、规格：（1*0.7米）*8块=5.6平方 （1*0.6米）*18块=10.8平方 （1.8*1.5米）*4块=10.8平方 （1*0.9米）*16块=14.4平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	41.6平方
11	班风 （含中间国旗）	专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	7套
12	楼梯文化	一、规格：1.9*1.2米=2.28平方 （1.9+3.3+1.4）*1.2米=7.92平方 （1.3+4）*0.9米=4.77平方 （1.7+3.6+1.6）*1.2米=8.28平方 （1.4+3.6+1.7）*1.2米=8.04平方 （1.4+3.8+1.7）*1.2米=8.28平方 （1.7+3.7+1）*1.2米=7.68平方 （1.4+3.4+1.4）*1.2*2块=14.88平方 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	62.13平方
13	钛金字	规格：70*80cm 让读书成为习惯 爱读书 爱学生 爱事业 爱读书 读好书 做好人 会读书 会思考 会做人 材质：钛金喷汽车烤漆红色 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	34字
14	钛金字 楼名	文信楼 文魁楼 文德楼 文智楼 规格：60×70cm 材质：钛金喷汽车烤漆红色 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	12字
15	钛金字	校风 教风 学风 校训 规格：40×40cm 材质：钛金喷汽车红色漆 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	8字
藤县塘步镇汗池小学文化墙			
1	美术室 文化墙	一、规格：4m*0.7m=2.8m ² 名人名言 0.8m*0.5m=0.4m ² 二、专业校园文化制作 1.厚度:12mm（±0.5mm）立体雕刻、汽车烤漆。 2.材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.2平方
2	音乐室 文化墙	一、规格：4m*0.7m=2.8m ² 名人名言 0.8m*0.5m=0.4m ² 二、专业校园文化制作	3.2平方

		1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	
3	体育室 文化墙	一、规格: 4m*1.2m=4.8m ² 名言 0.8m*0.5m=0.4m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.2 平方
4	图书室 文化墙	一、规格: 3m*1.2m=3.6m ² 名言 0.8m*0.5m*2 块=0.8m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.4 平方
5	实验室 文化墙	一、规格: 4m*1.2m=4.8m ² 名言 1m*0.5m*2 块=1m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.8 平方
6	科学仪 器室文 化墙	一、规格: 3m*1.2m=3.6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.6 平方
7	计算机 室文 化 墙	一、规格: 3m*1.2m=3.6m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.6 平方
8	阅览室 文化墙	一、规格: 4m*1.2m=4.8m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8 平方
9	卫生保 健室文 化 墙	一、规格: 4m*0.5m=2m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	2 平方
10	运动图 标	一、规格: 0.6m*0.7m×16 个 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	6.72 平方
11	楼梯文 化	一、规格: (3.3+3.1)m*1.1m=7.04m ² (3.2+2.9)m*1.1m=6.71m ² (4.3+1.5)m*1.1m=6.38m ² (1.6+3.4+1.3)m*1m=6.3m ² (1+2.7+1.3)m*1.2m=6m ² 2.9m*1.2m=3.48m ² (1.5+2.8+1.9)m*1.2m=7.44m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型	43.35 平方

		包运输现场安装。	
12	围墙文化	<p>一、规格：4.5m*2m=9m² 5m*2m=10m² 5m*2m=10m² 3.7m*2m=7.4m² 4.4m*1m=4.4m² 3.1m*1m=3.1m² 2.8m*1m=2.8m² 3.2m*1m=3.2m² 3.7m*1m=3.7m² 4m*1m=4m² 3.3m*1m=3.3m² 2.15m*1m=2.15m²</p> <p>二、专业校园文化制作</p> <p>1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型</p> <p>包运输现场安装。</p>	63.05 平方
13	一训三风钛金字	<p>规格：70*80cm 材质：钛金喷汽车烤漆红色 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装 校训：厚德修身 校风：崇德 团结 勤奋 务实 教风：厚德 敬业 善教 严谨 学风：尚德 尊师 勤学 善思</p>	28 字
14	钛金字	<p>校风 教风 学风 校训 规格：40×40cm 材质：钛金喷汽车红色漆 工艺：雕刻、焊接 包运输含现场高空安装</p>	8 字
藤县塘步镇南安小学文化墙			
1	音乐室文化墙	<p>一、规格：3.8m*1m=3.8m² 名人名言 0.8m*0.5m*3 块=1.2m²</p> <p>二、专业校园文化制作</p> <p>1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型</p> <p>包运输现场安装。</p>	5 平方
2	美术室文化墙	<p>一、规格：3.8m*1.2m=4.56m² 名人名言 0.8m*0.5m*3 块=1.2m²</p> <p>二、专业校园文化制作</p> <p>1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型</p> <p>包运输现场安装。</p>	5.76 平方
3	实验室文化墙	<p>一、规格：4m*1m=4m²</p> <p>二、专业校园文化制作</p> <p>1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型</p> <p>包运输现场安装。</p>	4 平方
4	科学仪器室文化墙	<p>一、规格：4m*1.2m=4.8m²</p> <p>二、专业校园文化制作</p> <p>1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型</p> <p>包运输现场安装。</p>	4.8 平方

5	数学仪器室文化墙	一、规格：4m*1.2m=4.8m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.8 平方
6	阅览室文化墙	一、规格：4m*0.5m=2m ² 名人名言 0.8m*0.5m*2 块=0.8m ²	2.8 平方
7	计算机室文化墙	一、规格：4m*1m=4m ² 名人名言 0.8m*0.5m=0.4m ²	4.4 平方
8	体育器材室文化墙	一、规格：4m*0.5m=2m ² 2m*1.2m=2.4m ²	4.4 平方
9	班风 (含中间国旗)	专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	7 套
10	信息公示栏	一、规格：0.55×0.85 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型，面配插 A4 纸有机片，可更换 包运输现场安装。	7 块
11	教室名言	一、规格：0.8m*0.4m*16 块=5.12m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.12 平方
12	教育方针	一、规格：5m*3m=15m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。 安装位置办公室旁边墙	15 平方
13	社会主义核心价值观 小学生守则， 规范	一、规格：6.5m*1.5m=9.75m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。 安装位置办公室旁边墙	9.75m ²
14	中国世界地图	一、规格：4m*3m=12m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。 安装位置幼儿园侧面墙	12 平方
15	楼梯文化	一、规格：(2.2+3+1.6)m*1.2m*2 块=16.32m ² (2.2+2.7)m*1.2m=5.88m ² (2.2+3.2+1.4)m*1.2m=8.16m ² 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	30.36 平方

藤县塘步镇大罗小学 PVC 文化墙			
1	阅览室文化墙	一、规格：1.2*4 米=4.8 平方 (0.45*0.90) *2 块=0.81 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	5.61平方
2	图书室文化墙	一、规格：1*4 米=4 平方 (0.45*0.90) *2 块=0.81 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.81平方
3	实验室文化墙	一、规格：1.5*4 米=6 平方 (0.60*0.90) *3 块=1.62 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	7.62平方
4	仪器室文化墙	一、规格：1.5*4 米=6 平方 (0.60*0.90) *4 块=2.16 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	8.16平方
5	音乐室文化墙	一、规格：1.2*4 米=4.8 平方 (0.60*0.90) *4 块=2.16 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	6.96平方
6	美术室文化墙	一、规格：1.2*4 米=4.8 平方 (0.60*0.90) *4 块=2.16 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	6.96平方
7	体育室文化墙	一、规格：1.4*4 米=5.6 平方 (0.60*0.90) *2 块=1.08 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	6.68平方
8	计算机室文化墙	一、规格：1.2*3.5 米=4.2 平方 (0.60*0.90) *1 块=0.54 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	4.74平方
9	信息公示栏 (四表)	二、规格：0.55×0.85 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型,面配插 A4 纸有机片,可更换	8块

		包运输现场安装。	
10	班风 (含中间国旗)	二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	7套
11	名人名言牌	一、规格: 0.4×0.8 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	27块
12	视力表	一、规格: 0.4×0.8 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	7块
13	崇德楼、启智楼文化墙	一、规格: 崇德楼走廊文化墙 (1.5*1.5)*6 块=13.5 平方 启智楼走廊文化墙 (1*1.5)*2 块=3 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	16.5平方
14	运动图标	一、规格 70*80mm=0.56 平方×20 个 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	11.2平方
15	崇德楼/求真楼/楼梯文化	一、规格: (0.9+3.2+1.3)*1.2 米=6.48 平方 (1.4+3.2+1.2)*1.2 米=6.96 平方 (1.35+3.2+1.4)*1.2 米=7.14 平方 (1.5+3.8)*1.2 米=6.36 平方 (3.2+1.5)*1.2 米=5.64 平方 (1.5+3+1.5)*1.2=7.2 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	39.78平方
16	求真楼楼梯文化	一、规格: (3.3+1.2)*1.2 米*2 幅=10.8 平方 (2+4+1.2)*1.2 米*2 幅=17.28 平方 (4.3+1.2)*1.2 米*2 幅=13.2 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	41.28平方
藤县塘步镇赤水小学 PVC 文化墙			
1	体育室文化墙	一、规格: 4.*0.5 米=2 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	2平方
2	仪器室文化墙	一、规格: 4.*1 米=4 平方 名人名言: (1*0.8 米)*2 块=1.6 平方 二、专业校园文化制作	5.6平方

		1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	
3	图书室 文化墙	一、规格: 4.*0.5 米=2 平方 名言名言: (1*0.8 米)*2 块=1.6 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.6平方
4	阅览室 文化墙	一、规格: 4.*0.5 米=2 平方 名言名言: (1*0.8 米)*2 块=1.6 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.6平方
5	实验室 文化墙	一、规格: 4*1.2 米=4.8 平方 名言名言: (1*0.8 米)*2 块=1.6 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	6.4平方
6	计算机 室文化 墙	一、规格: 4*1.2 米=4.8 平方 名言名言: (1*0.8 米)*4 块=3.2 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	8平方
7	美术室 文化墙	一、规格: 4.*0.5 米=2 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	2平方
8	音乐室 文化墙	一、规格: 4.*0.5 米=2 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	2平方
9	信息公 示牌	一、规格: 0.55m×0.85m 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型, 面配插 A4 纸有机片, 可更换 包运输现场安装。	15块
10	教室走 廊名人 名言	一、规格: (1*0.8 米)*21 块=16.8 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	16.8平方
11	小学生 守则	一、规格: 3.1*1.1 米=3.41 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.41平方
12	社会主 义核心	一、规格: 3.4*1.1 米=3.74 平方 二、专业校园文化制作	3.74平方

	价值观	1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	
13	日常行为规范	一、规格: 3.3*1.1 米=3.63 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.63平方
14	中国地图	一、规格: 3.4*1.1 米=3.74 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.74平方
15	世界地图	一、规格: 3.4*1.1 米=3.74 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.74平方
16	教育方针	一、规格: 3.6*1.07 米=3.85 平方 二、专业校园文化制作 1. 厚度:12mm (±0.5mm) 立体雕刻、汽车烤漆。 2. 材料:优质高密度板底板雕刻图案造型 包运输现场安装。	3.85平方
17	钛金字	赤子之心 若水之怀 名礼尚雅 求实创新 敬业爱生 严谨博学 勤学善思 合作进取 规格: 80cm 高 材质: 钛金喷汽车烤漆红色 工艺: 雕刻、焊接 包运输含现场高空安装	32字
18	钛金字	校训 校风 教风 学风 规格: 40cm 高	8字
19	钛金字楼名	求真楼 育英楼 芳草楼 规格: 60cm 高	9字
以上采购内容均附有设计效果图仅作为参考。			

二、商务最低要求表

质保期	<p>1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。</p> <p>2、“质保期”是指在规定时限或中标人承诺时限内，因货物不能正常使用需要维修维护或设备更换而产生的所有费用均由成交人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。</p>
-----	--

售后服务要求	<p>1、售后服务要求：（1）如货物出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应做到接到电话后即时响应，应在 24 小时内到达现场维修；一般问题应在 24 小时内解决，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。（2）免费送货上门、免费安装、免费培训。（3）免费保修（维护）内免费上门维修。（4）质保期过后，中标供应商承诺提供保修期满后，提供终身维修服务。</p> <p>2、中标人提供的必须是全新、完整、未使用过的产品；其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定。</p> <p>3、质量标准：质量符合买方要求并符合厂家规定的各项标准。</p> <p>4、中标人在签订合同后，由采购人向中标人提供相关公示内容，中标人须三个工作日内提供排版设计效果图给采购人，并获得采购人书面确认后才能生产供货。</p> <p>5、到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、质量、排版设计是否符合合同及采购要求。如发现货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的 30% 支付违约金给需方，且需方有权终止合同。</p> <p>6、因校内大量宣传材料的安装位置位于教学楼室外 4m 以上外墙，因此供应商所投入安装人员中必须持证上岗在响应文件中提供不少于 2 人有效的特种作业操作证(高处安装、维护拆除作业》复印件、持证人身份证复印件、特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台(http://www.cxsawsorg.org.cn/index.html)网站查询截图。并承诺安装过程中所产生的安全问题及后果全部由供应商负担。否则作无效响应处理。</p>
签订合同及交货时间地点	<p>1.合同签订时间：成交通知书发起之日五个日历日内（供应商逾期不签订合同的，视为供应商自动放弃成交资格）。</p> <p>2.未在规定时间内领取成交通知书及签订合同的，或以采购单位不能接受的其他条件签订合同的，成交无效，采购单位有权取消其成交供应商资格</p> <p>3 交货期：签订合同之日起三个日历日内货物交货，安装调试在五个工作日内完成并验收合格。</p> <p>2.交货地点:采购单位指定地点。</p>
其他要求	<p>1、竞标报价要求：</p> <p>(1) 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <p>(2) 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费：</p> <p>(3) 运输、装卸、调试、售后服务费。</p> <p>(4) 招标代理服务、保险费和各项税金。</p> <p>(5) 评标委员会认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2、产品必须是全新、完整、未经使用过的产品，产品到货后，供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的挑坏，供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发：</p> <p>3、交货时，所有产品均严格按照签订的采购合同，供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。</p> <p>4、供应商必须提供供货配送方案、安全、质量的技术保证措施等内容。项目设备在安装前，供应商要与采购人共同协商安装方案，双方认可后才能安装。</p>

付款方式	本项目无预付款，签订合同交货验收合格后，采购人支付合同总金额的全款给中标方，履约保证金在质保期满后经采购方检查无质量问题后一次性退还（不计利息）。	
三、供应商的资信要求表		
能力或业绩要求	无	
四、采购人对项目的特殊求及说明		
采购人的特殊要求及说明	本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。	
验收说明	验收时由采购人、中标供应商共同组成验收小组验收过程中所产生的费用由成交方承担。	
五、与本项目有关的设计效果图、技术规范，文件等附件资料及其获取方式		
文件或资料名称	发布机关	公布渠道或获取方式
设计效果图	招标代理机构	在藤县公共资源交易中心 3 楼报名大厅和竞争性采购文件一起发放。

第三章 合同书及合同基本条款（格式）

合同书

合同名称：校园文化类工程合同

合同编号：_____

甲方（需方）：_____（采购人）

乙方（供方）：_____（成交供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 合同基本条款
- (2) 竞标人提交的竞标文件
- (3) 货物需求一览表
- (4) 成交通知书、谈判结果文件
- (5) 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（人民币大写）：_____元整（¥_____元）。

5、付款方式

本项目无预付款，签订合同交货验收合格后，采购人支付合同总金额的全款给中标方，履约保证金在质保期满后经采购方检查无质量问题后一次性退还（不计利息）。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即_____年_____月_____日前交清。

7、交货地点及数量

在_____，共_____交清。

8、质量标准：按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或竞标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按竞标书说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方竞标文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

14、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

15、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的 30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

16、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

17、售后服务：按供方竞标书承诺的售后服务执行。

18、本合同解除的条件：按合同基本条款第 12 条执行。

19、违约责任：按合同基本条款第 11 条执行。

20、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

21、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，藤县政府采购监督管理办公室执一份，采购代理机构执一份。

22、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：

法定代表人

或委托代理人：

地址：

电话：

乙方（章）：

法定代表人

或委托代理人：

地址：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

签约地点：

签约日期： 年 月 日

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

合同基本条款

一 说明

1.1 合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2 制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二 货物条款

2.1 甲、乙双方应将谈判采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三 技术资料

3.1 乙方应在交货时按谈判采购文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2 乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四 专利权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五 包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六 质量保证

6.1 乙方应按谈判采购文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3 乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在谈判采购文件规定的时间、方式给予处理，谈判采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：乙方须在 10 天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4 如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，24 小时内解决问题。

6.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七 验收

7.1 乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2 甲方对乙方所交货物依照谈判采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4 甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起 10 个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须到现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八 货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2 货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3 货物在发运手续办理完毕后 48 小时内或货到甲方前 48 小时通知甲方，以准备接货。

九 交货期及交货方式

9.1 交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2 交货方式：现场交货。

9.3 交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十 付款

10.1 本合同以人民币付款。

十一 违约责任

11.1 逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的 1% 支付违约金。

11.2 逾期超过 5 天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3 其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三 合同纠纷解决

13.1 双方在履行合同中发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2 合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章 评标方法

评标方法和成交标准

一、评标原则

- (一) 谈判（评标）小组构成：本采购项目的谈判（评标）小组由依法组成的评审专家、采购代表等 3 人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
- (二) 评标依据：以竞争性谈判采购文件和竞标文件为评审依据。
- (三) 评标方法：采用**最低评标价法**。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用**最低评标价法**进行评审。

(一) 评审方法：在质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

(二) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 2011）181 号），认定为小型和微型企业的，对其最后报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体竞标价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=最终报价。

三、成交供应商推荐原则

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评审报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

第五章 竞标文件（格式）

(封面格式)

正本 / 副本

校园文化类工程(WZZC2019-J1-30006-GXTZ)

竞 标 文 件

竞标人： _____ (名称加盖单位公章)

法定代表人(负责人)或其委托代理人： _____ (签名)

竞标日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

序号	资料名称	页码范围
一	竞标函	
二	竞标报价表	
三	偏离表	
四	竞标人资格证明文件	
五	货物合格和符合谈判文件规定的证明文件	
六	其它材料	

一、竞标函

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

根据贵方校园文化类工程项目竞争性谈判采购文件，项目编号 WZZC2019-J1-30006-GXTZ，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表竞标人_____（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、竞标函

二、竞标人须知第 12 条要求竞标人必须提交的全部资格证明文件

三、证明货物合格的文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按照竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》和竞标报价表，我公司的竞标竞标为（人民币大写）_____（¥ _____ 元），交货期：_____。

2、我方同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，在竞标人须知第 14 条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低竞标的竞标人为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话、传真或电传：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

帐号：_____

竞标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

竞标日期：_____

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

二、竞标报价表

项号	货物名称	数量 ①	产地	规格要求	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
N							
竞标竞标（人民币大写）：					（¥	元）	
承诺交货期：							
交货地点：							

竞标人名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人或委托代理人签名： _____

竞标日期： _____

竞标说明：

- 1、竞标竞标应包括货物的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
- 2、竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的竞标报价表竞标无效。

三、偏离表

（说明：请按竞标产品的采购内容及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。无论有无偏离，竞标人均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效竞标处理。）

按谈判文件要求填写			按竞标人实际内容填写	
项号	货物名称或 技术参数、商务 条款等	发标要求	竞标内容描述	偏离说明

竞标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

竞标日期：_____

注：竞标人必须诚实、守信，所提供的技术参数必须真实、准确。一旦发现竞标人竞标文件的技术参数欠缺真实性和准确性，将视作无效竞标处理。

四、竞标人资格证明文件

（说明：按竞标人须知第 12 条要求提供。竞标人应确保谈判文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由竞标人自行承担。）

《法人授权委托书》或《授权委托书》填写说明：

- 1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。
- 4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（竞标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西同泽工程项目管理股份有限公司组织实施的校园文化类工程（WZZC2019-J1-30006-GXTZ）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：_____（盖单位公章） 法定代表人：_____（签字或私章）

签发日期：_____年____月____日

附：1、代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

2、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件粘贴处
(加盖单位公章)

委托代理人身份证(正、背)面复印件粘贴处
(加盖单位公章)

货物质量保证及售后服务承诺书

（说明：竞标人按本项目《货物需求一览表》及其它要求自行详尽描述，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书。承诺书包括以下内容(包括但不限于)，竞标人可自行设计格式填写。）

_____：

非常荣幸能参加贵代理机构组织的校园文化类工程项目（项目编号：WZZC2019-J1-30006-GXTZ）的谈判，现我公司就货物质量保证及售后服务作出如下承诺：

- 一、质量保证承诺
- 二、培训计划
- 三、解决问题的速度
- 四、保修年限、范围、保修条件
- 五、售后服务方面的其它承诺
- 六、承诺付款方式
- 七、其他优惠条件

竞标人名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人签名：_____

竞标日期：_____

竞标保证金缴纳证明

(说明：均为复印件，按竞标人须知要求放入竞标文件中。如满页，可自行增页。)

竞标保证到账收据复印件粘贴处

无行贿犯罪记录承诺书

(说明：无行贿犯罪记录承诺书原件，必须提供且放在响应文件正本，同时要加盖单位公章)

_____ (竞标单位名称) 参加 _____ (项目名称) 的竞标，我单位承诺：
本单位无行贿犯罪记录行为，如在本次竞标过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法律责任。

竞标单位：

年 月 日

中小企业声明函（格式，中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

【备注：以上材料由供应商根据自身实际情况进行自行判别，如不符合政策条件的无需填写。如出现虚假填报、胡乱填报、与实际情况不符等情况，将按虚假响应处理】

残疾人福利性单位声明函（格式，残疾人福利性单位适用）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

【备注：以上材料由供应商根据自身实际情况进行自行判别，如不符合政策条件的无需填写。如出现虚假填报、胡乱填报、与实际情况不符等情况，将按虚假响应处理】

五、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

（说明：按竞标人须知第 13 条要求提供。竞标人应确保竞标文件中所提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由竞标人自行承担。）

六、其它材料

（说明：竞标人认为有必要提供的产品技术资料、说明、证明文件或业绩等，由竞标人根据自己的实际情况如实提供。）

第六章 附件

附件 1: (说明: 竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后, 按以下回执格式填写于一日内回复采购代理机构予以确认。)

收件回执

致广西同泽工程项目管理股份有限公司:

我公司于_____年____月____日收到贵公司_____ (文件名称), 共_____份, 特此确认。

竞标人名称(加盖公章):

签 收 人:

联系电话:

日 期:

附件 2：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任

- （一）假借订立合同，恶意进行磋商；
- （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；
- （三）有其他违背诚实信用原则的行为。